



HollyWood

Tutto iniziò per pura casualità il 18 maggio 1927.

Una sbadatissima Norma Talmadge, una sorta di “velina” anni '20, calpestò il cemento fresco sull' Hollywood Boulevard all'uscita del Chinese Theatre, lasciando la prima orma ufficiale.

Proprio da quell'evento il proprietario prese lo spunto per lanciare una tradizione che ormai ha 90 anni. Ad oggi, si contano oltre 200 impronte di mani e piedi e autografi di star del cinema e non solo.

Si, certo....produciamo anche questo...

Fabbrichiamo la testimonianza non fotografica e non video che quella sera, a quella convention, a quella presentazione, a quella manifestazione erano presenti i vostri invitati, le vostre Star, i vostri personaggi famosi.

Una testimonianza che resterà nel tempo, visibile a tutti, appesa a pareti, alloggiata in teche.

Abbiamo formulato un prodotto in polvere che, aggiunto all'acqua crea una poltiglia molto densa nella quale affondare le mani per lasciarvi l'impronta, visibilissima, toccabilissima, per sempre. Prima di ogni cosa, umetterete le mani dei vostri invitati con della crema per mani.

HollyWood si ottiene mescolando ad 1,1 Kg. (1.100 gr.) di polvere, 250 gr. di acqua.

La miscela deve essere eseguita con stecche metalliche per minimo 2 minuti e per un massimo di 3 minuti, non di più, non di meno.

Ad omogeneizzazione avvenuta, si versa il composto fangoso in un contenitore simile ad un vassoio.

Si spiana con una spatola pareggiando la superficie e si prega il vostro ospite di poggiare i palmi delle mani ad HollyWood esercitando una discreta pressione.

Dopo solo 1 minuto, la celebrità potrà sollevare delicatamente le mani. l'impronta lasciata solidificherà nei successivi 5 minuti.

La formella ottenuta è in classe “0”antincendio, l'immagine del palmo delle mani è profonda e visibilissima.

Ah, ancora una cosa...potete scegliere il colore di HollyWood fra Blu, Giallo, Rosso, Bianco, Nero, Rosa, Azzurro, Verde, Senape, Nocciola, Marrone e, ovviamente...Grigio Cemento.

HollyWood è classificato in Classe “0” antincendio.

Caratteristiche

Polvere da miscelare ad acqua

Rapporto di miscela:

1,1 Kg. polvere con 250 gr. acqua

Tempo di miscela:

minimo 2 minuti, max 3 minuti

Tempo di permanenza dei palmi delle mani: circa 1 minuto

Tempo di indurimento: circa 5 minuti

Resa: 2,2 Kg. per una formella da 25 cmx25cm spessa 2,5 cm.

Prodotto totalmente atossico ed anallergico.

Classe "0" antincendio

Resistente all'umidità ed all'esposizione continuata all'esterno.

Istruzioni

Ad ogni 1,1 Kg. di polvere HollyWood aggiungere 250 gr. di acqua.

Mescolare sino ad omogeneizzazione per minimo 2 minuti e massimo 3 minuti.

Versare il composto ottenuto in un contenitore.

Spianare con una spatola e subito dopo appoggiare il palmo delle mani esercitando una certa pressione.

Mantenere ferme le mani per circa 1 minuto.

Sollevarle le mani.

La formella ottenuta solidificherà nei successivi 5 minuti.

Per verticalizzare la formella occorre attendere la totale polimerizzazione del prodotto

Foto

